

REATAS Y ESLINGAS DE AMARRE

2025 v1

REATAS

DISPONIBLE TAMBIÉN EN COLOR NARANJA

REATA EN POLYESTER DE 1" ANCHO X 5 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD26J12D-1"	Reata En Polyester De 1" Ancho x 5 Mts De Largo Con Ratchet Syb26 De 1" Y Gancho Doble En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
600 Lbs / 300 Kgs	1800 Lbs / 900 Kgs
FUERZA DE TENSIÓN RATCHET	FUERZA DE ELEVACIÓN RATCHET
1100 Kgs 	2200 Kgs 



REATA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 8.23 MTS DE LARGO PREMIUM

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD50J27	Reata En Polyester De 2" De Ancho X 8.23 Mts De Largo Con Ratchet Syb50 De 2" Y Gancho Doble En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
3.333 Lbs / 1.515 Kgs	10.000 Lbs / 4.545 Kgs
FUERZA DE TENSIÓN RATCHET	FUERZA DE ELEVACIÓN RATCHET
5000 Kgs 	10000 Kgs 



REATA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 8.23 MTS DE LARGO RATCHET MEDIANO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD50J27 - E	Reata En Polyester De 2" De Ancho X 8.23 Mts De Largo Con Ratchet Syb50 De 2" Y Gancho Doble En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
1.666 Lbs / 760Kgs	5.000 Lbs / 2.500 Kgs
FUERZA DE Tensión RATCHET	FUERZA DE ELEVACIÓN RATCHET
2500 Kgs 	5000 Kgs 



REATA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 8.23 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD50J27 - M	Reata En Polyester De 2" De Ancho X 8.23 Mts De Largo Con Ratchet Syb50 De 2" Y Gancho Doble En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
1.666 Lbs / 760Kgs	4.000 Lbs / 2.000 Kgs
FUERZA DE Tensión RATCHET	FUERZA DE ELEVACIÓN RATCHET
4400 Kgs 	8800 Kgs 




REATA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 3.26 MTS DE LARGO GANCHO CON SEGURO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD50J5 - GS	Reata En Polyester De 2" De Ancho X 3.26 Mts De Largo Con Ratchet Syb50 De 2" Y Gancho Doble En Acero con Seguro.
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
3.333 Lbs / 1.515 Kgs	10.000 Lbs / 4.545 Kgs



REATA EN POLYESTER DE 3" DE ANCHO X 8.23 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD75J327	Reata En Polyester De 3" De Ancho X 8.23 Mts Con Ratchet Syb75 De 3" Y Gancho Doble En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
5.000 Lbs / 2.272 Kg	15.000 Lbs / 6.818 Kgs



REATA EN POLYESTER DE 4" DE ANCHO X 12 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD100F12M	Reata En Polyester De 4" De Ancho x 12 Mts De Largo Con Ratchet Syb75 De 4" Y Gancho Doble En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
5.400 Lbs / 2.454 Kgs	16.200 Lbs / 7.363 Kgs



REATA TIPO NIÑERA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 3.7 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD50J12 - N	Reata Tipo Niñera En Polyester De 2" De Ancho X 3.7 Mts De Largo Con Ratchet Syb50 De 2" Y Gancho Triple En Acero con tope triple
RESISTENCIA A LA ROTURA	
11.000 Lbs / 5.000 Kgs	
FUERZA DE TENSIÓN RATCHET	FUERZA DE ELEVACIÓN RATCHET
5.500 Kgs 	11000 Kgs 



REATA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 3.6 METROS TIPO E PARA RIEL LOGÍSTICO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD50J12-TE	Reata En Polyester De 2" De Ancho x 3.6 Mts De Largo Con Gancho Tipo E para Riel Logístico
RESISTENCIA A LA ROTURA	
3.300 Lb / 1.500 Kgs	



REATA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 8 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
RT2-8	Reata En Polyester De 2 Pulgadas X 8 Mts De Largo Con Gancho De Acero En J
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
3.333 Lbs 1.511 Kgs	10.000 Lbs / 4.533 Kgs



REATA EN POLYESTER DE 4" DE ANCHO X 8 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
RT4-8	Reata En Polyester De 4 Pulgadas X 8 Mts De Largo Con Gancho En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
5.000 Lbs / 2.272 Kgs	15.000 Lbs / 6.800Kgs



REATA EN POLYESTER DE 4" DE ANCHO X 12 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
RT4-12	Reata En Polyester De 4 Pulgadas X 12 Mts De Largo Con Gancho En Acero
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
5.000 Lbs / 2.272 Kgs	15.000 Lbs / 6.800Kgs



REATA EN POLYESTER DE 2" DE ANCHO X 100 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
RT2-100	Reata En Polyester De 2 Pulgadas X 8 Mts De Largo Solo Cinta
CARGA LÍMITE DE TRABAJO	RESISTENCIA A LA ROTURA
3.333 Lbs 1.511 Kgs	10.000 Lbs / 4.533 Kgs



REATA DE AMARRE PARA MOTOCICLETAS DE 1" X 1.8 MTS DE LARGO

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
TD25JS6	Reata de Amarre para motos de 1" de ancho x 1.8 mts de largo, doble gancho con seguros y hebilla de leva. Empaque x 2 und.
PESO LÍMITE DE CARGA	RESISTENCIA A LA ROTURA
366 lbs / 166 Kgs	1.100 lbs / 500 Kg



Ganchos con seguros



Hebilla de leva galvanizada



2 Unidades X Empaque



REATA DE AMARRE PARA ALMACENAMIENTO DE PIPETAS Y CILINDROS

REF. NAVCAR	ESPECIFICACIÓN
KIT-TD26J3	Kit de Reata de 1" con soporte para amarre y almacenamiento de pipetas y cilindros



GRUPO
NAV CAR®